



**ny trend**

BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FiYAT  
LiSTESi  
PRICE LIST



[www.nytrendboya.com.tr](http://www.nytrendboya.com.tr)

2024

## Hakkımızda

NY Trend Boya ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren yapı ve inşaat sektöründe yenilikçi çözümler üretmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Köklü geçmişimizden aldığımız ilham ve sunmuş olduğumuz hizmetlerden elde ettiğimiz deneyimle, inovatif yaklaşımları bütünleştiriyor, yapı ve inşaat sektörüne değer katıyoruz.

Yapı ve inşaat sektörünün insan yaşamının merkezinde, gelişmişlik düzeyini belirleyen en temel kaideler arasında yer aldığını düşünüyoruz. Bu düşünceden hareket ederek daima yenilikçi çözümleri, toplumumuzun gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi adına yapı, kimya ve inşaat sektörüyle buluşturuyoruz.

Her geçen gün geliştirdiğimiz ve Ar-Ge çalışmalarımızla genişlettiğimiz ürün gamımız, yaşam alanlarında rengarenk ortamların oluşmasını sağlıyor. İç ve dış cephe boya uygulamalarının yanı sıra NY Trend Boya ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. olarak endüstriyel çözümler de üretiyoruz. Geliştirmiş olduğumuz tüm boya ve kimya ürünleri, insan hayatına değer katan yaşam alanlarına ulaşmaktan duyduğumuz mutluluğun birer yansımasıdır.

Endüstri grubu boya kategorisi içerisinde yer verdiğimiz tüm boya ürünleri, özel kimyasal teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir. İnsan sağlığı ve yüksek düzeyde çevre bilinci ile geliştirdiğimiz endüstriyel boya grubu, hızlı sonuç veren ve pratik olarak uygulanabilen ürünlerden oluşur. Aynı zamanda iç ve dış boya ürün gruplarında da aynı etik prensipleri benimseyerek ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz.

## Sertifikalarımız



## Neden NY Trend?

Çevreci yaklaşımlarla desteklenmiş ve etik prensiplerle güçlendirilmiş yönetim politikamız doğrultusunda, iç boya grubunda; insan yaşamını kolaylaştıran, silinebilir, çevre dostu, akrilik emülsiyon esaslı, kokusuz ve su bazlı boyaları yaşam alanlarıyla buluşturuyoruz. Tamamen doğa hassasiyeti ile üretmiş olduğumuz iç cephe boya grubunu aynı ilkelere bağlı kalarak dış cephe boya uygulamaları için geliştirdiğimiz boya çözümlerinde de sürdürüyoruz. Silikon katkılı, akrilik emülsiyon esaslı dış cephe boya gurubu ürünlerimiz, sanat eseri haline dönüşmesini arzuladığımız yaşam alanlarına renk ve dinamizm katıyor.

Ny Trend Boya olarak etik, ahlaki, çevreci, yenilikçi, dürüst, şeffaf ve bağımsız yönetim politikalarımızla; Türkiye'nin ve dünyanın boya sektöründe öncü kuruluşları arasında yer almayı hedefliyoruz. Uzun yıllardır geliştirdiğimiz ürünlerimizle, insan yaşamına dokunan boya ve kimya çözümleri üretmekten duyduğumuz mutluluğu, Ny Trend Boya olarak yenilikçi hedeflerle geleceğe taşıma arzusundayız.

# SU BAZLI

## ÜRÜN GRUBU



İÇ CEPHE GRUBU

ASTAR TAVAN GRUBU

DIŞ CEPHE GRUBU

İÇ-DIŞ CEPHE ASTAR GRUBU

İÇ CEPHE ASTAR GRUBU

İÇ-DIŞ DEKORATİF GRUBU



## Active Su Bazlı Parlak İç Cephe Boyası - BEYAZ



- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Parlak görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

## Active Su Bazlı Parlak İç Cephe Boyası - A (BAZ)



- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Parlak görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

## Active Su Bazlı Parlak İç Cephe Boyası - B (BAZ)



- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Parlak görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

## Active Su Bazlı Parlak İç Cephe Boyası - C (BAZ)



- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Parlak görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

## Active Su Bazlı Parlak İç Cephe Boyası - D (BAZ)



- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Parlak görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

**Active Su Bazlı Soft Mat İç Cephe Boyası - BEYAZ**

- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Soft mat görünümündür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

**Active Su Bazlı Soft Mat İç Cephe Boyası - A (BAZ)**

- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Soft mat görünümündür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

**Active Su Bazlı Soft Mat İç Cephe Boyası - B (BAZ)**

- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Soft mat görünümündür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

**Active Su Bazlı Soft Mat İç Cephe Boyası - C (BAZ)**

- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Soft mat görünümündür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

**Active Su Bazlı Soft Mat İç Cephe Boyası - D (BAZ)**

- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Soft mat görünümündür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

## Active Yarımam Silikonlu İç Cephe Boyası



- ✓ Akriik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Yarımam görünümüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/lt, 7-9 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Yarımam Silikonlu İç Cephe Boyası - A (BAZ)



- ✓ Akriik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Yarımam görünümüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/lt, 7-9 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Yarımam Silikonlu İç Cephe Boyası - B (BAZ)



- ✓ Akriik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Yarımam görünümüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/lt, 7-9 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Yarımam Silikonlu İç Cephe Boyası - C (BAZ)



- ✓ Akriik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Yarımam görünümüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/lt, 7-9 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Mat Silikonlu İç Cephe Boyası



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/lt, 7-9 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Bella Silikonlu İç Cephe Boyası



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Yarım mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ %10-20 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 9-13 m<sup>2</sup>/lt, 5-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Mat İç Cephe Plastik Boyası



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-20 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 9-13 m<sup>2</sup>/lt, 5-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Bella İç Cephe Boyası



- ✓ PVA emülsiyon esaslı, ekonomik dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %15-20 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 8-11 m<sup>2</sup>/lt, 5-7 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	



## Active Pro - Üniversal Astar



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı iç dış dolgulu astardır.
- ✓ Yapı içerisinde tuz oluşumunu engeller.
- ✓ Silikon katkıdır.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostu
- ✓ % 20-30 inceltilecek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/lt, 7-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Özel Tavan Boyası



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, iç cephe tavan boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlü.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostu
- ✓ %10-20 inceltilecek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 9-13 m<sup>2</sup>/lt, 5-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Bella Süper Tavan Boyası



- ✓ PVA emülsiyon esaslı, ekonomik dekoratif tavan boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlü.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostu
- ✓ %15-20 inceltilecek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 8-11 m<sup>2</sup>/lt, 5-7 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Su Bazlı Parlak DıŐ Cephe Boyası



- ✓ Saf Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Parlak görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliđi yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/lt, 11-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

## Active Slikonlu Grenli (Textürlü) DıŐ Cephe Boyası



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı dıŐ cephe grenli kaplama malzemesidir.
- ✓ Su iticiliđi yüksektir.
- ✓ Su bazlıdır.
- ✓ % 5-10 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 1,3-2,2 m<sup>2</sup>/lt, 0,7-1,2 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
20/1	4	

## Active Slikonlu Arakat (Tex-Grenli) DıŐ Cephe Boyası



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı dıŐ cephe grenli kaplama malzemesidir.
- ✓ Su iticiliđi yüksektir.
- ✓ Su bazlıdır.
- ✓ % 5-10 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 1,3-2,2 m<sup>2</sup>/lt, 0,7-1,2 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
25/1	6	

**Active Silikonlu DıŐ Cephe Boyası - BEYAZ**

- ✓ Akriklik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 11-13 m<sup>2</sup>/lt, 6,5-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

**Active Silikonlu DıŐ Cephe Boyası – A (BAZ)**

- ✓ Akriklik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 11-13 m<sup>2</sup>/lt, 6,5-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

**Active Silikonlu DıŐ Cephe Boyası – B (BAZ)**

- ✓ Akriklik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 11-13 m<sup>2</sup>/lt, 6,5-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

**Active Silikonlu DıŐ Cephe Boyası – C (BAZ)**

- ✓ Akriklik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 11-13 m<sup>2</sup>/lt, 6,5-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

**Vego Silikonlu DıŐ Cephe Boyası - BEYAZ**

- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/lt, 6-7,5 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

**Vego Silikonlu DıŐ Cephe Boyası - A (BAZ)**

- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/lt, 6-7,5 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

**Vego Silikonlu DıŐ Cephe Boyası - B (BAZ)**

- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/lt, 6-7,5 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

**Vego Silikonlu DıŐ Cephe Boyası - C (BAZ)**

- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dıŐ cephe boyasıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliĐi yüksektir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/lt, 6-7,5 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Silikonlu İç - Dış Astar



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı iç dış dolgulu astardır.
- ✓ Yapı içerisinde tuz oluşumunu engeller.
- ✓ Silikon katkıdır.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ % 20-30 inceltilecek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/lt, 7-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
17,5/1	1	
20/1	1	

## Bella Silikonlu İç – Dış Astar



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı iç dış dolgulu astardır.
- ✓ Yapı içerisinde tuz oluşumunu engeller.
- ✓ Silikon katkıdır.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ % 20-30 inceltilecek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-12 m<sup>2</sup>/lt, 7-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
17,5/1	1	
20/1	1	

## Active Geçiş Astarı



- ✓ Özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, iç cephe sıvalı sağdan yüzeylerde ve renk geçişlerinde kullanılabilecek dolgulu iç cephe astarıdır.
- ✓ Boya performansını artırır. Boya sarfiyatını azaltır.
- ✓ Su bazlıdır.
- ✓ Beyaz renktedir.
- ✓ %15-20 inceltilecek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 14-16 m<sup>2</sup>/lt, 10-12 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active İzole Binder



- ✓ Akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış cephe şeffaf astardır.
- ✓ Su bazlıdır.
- ✓ Boya performansını artırır. Boya sarfiyatını azaltır.
- ✓ Su ile 1/5 - 1/7 oranında inceltilir.
- ✓ Tek katta 20-35 m<sup>2</sup>/lt alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
15/1	1	

## Active Panel Kapı Boyası



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü yarı mat panel kapı boyasıdır.
- ✓ Su bazlı kokusuz insana ve çevreye zarar vermez.
- ✓ Suya, ve kimyasallarına ve darbelere dayanıklıdır sararmaz.
- ✓ Amerikan kapılarda ve her türlü ahşap yüzeyde kullanılabilir.
- ✓ %10-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 14-19 m<sup>2</sup>/lt, 10-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
20/1	4	

## Active Fayans Üstü Geçiş Astarı (TG-5)



- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı fayans üstü fayans gibi pürüzsüz yüzeyler için geliştirilmiş astardır.
- ✓ Parlak yüzeyler için tutunmayı artırır.
- ✓ Su bazlıdır.
- ✓ %5 inceltilerek tek kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 2-4 m<sup>2</sup>/kg alan astarlanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Brüt Beton Astarı (TG-5)



- ✓ Akrilik kopolimer esaslı yüzey doldurucu özellikli brüt beton astardır.
- ✓ Su bazlıdır.
- ✓ % 30-40 inceltilerek tek kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 2-3 m<sup>2</sup>/kg alan astarlanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
GLN	4	
10/1	1	
12/1	1	
20/1	1	

## Active Sutut (Water Stop)



- ✓ Özel modifiyeli akrilik bağlayıcı elastik izolasyon malzemesidir.
- ✓ Su ve nem geçirmesini önler.
- ✓ Su bazlıdır.
- ✓ En fazla % 5 inceltilerek tek kat uygulanır. inceltmeden uygulanması tavsiye edilir.
- ✓ Tek katta 1-1,5 m<sup>2</sup>/kg alan uygulanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Su Bazlı Dış Cephe Vernik



Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL	
		RENKSİZ EMPRENYE	RENKLİ EMPRENYE
1/1	6		
GLN	4		
15/1	1		

## Active Su Bazlı Renkli Vernik



Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL	
		RENKSİZ	RENKLİ
1/1	6		
GLN	4		
15/1	1		

## Active Sedef Boya ( Altın - Gümüş - İnci Beyazı )



- ✓ Modifiye akrilik emülsiyon esaslı metalik efektte sahip sedef görünümlü son kat iç cephe boyasıdır.
- ✓ Sedef parlaklığındadır.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ % 5-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 2,5-3 m<sup>2</sup>/lt, 2,5-3 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

## Active Sedef Boya ( Varak )



- ✓ Modifiye akrilik emülsiyon esaslı metalik efektte sahip sedef görünümlü son kat iç cephe boyasıdır.
- ✓ Sedef parlaklığındadır.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ % 5-15 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 2,5-3 m<sup>2</sup>/lt, 2,5-3 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
0,75 L	6	
2,5 L	4	
7,5 L	1	
15 L	1	

# SOLVENT BAZLI

## ÜRÜN GRUBU



SOLVENT BAZLI ÜRÜN GRUPLARI	SAYFA
SENTETİK GRUP	
VERNİK GRUBU	
ENDÜSTRİYEL GRUP	
SELÜLOZİK GRUBU	
ENDÜSTRİYEL ASTAR	
EPOKSİ GRUBU	
SANAYİ GRUBU	



## Active Lüks Sentetik Boya



- ✓ Alkid bağlayıcı esaslı sonkat boyadır.
- ✓ Parlak görünümüdür.
- ✓ Her türlü ahşap ve metal yüzeye uygulanır.
- ✓ Dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Sentetik tiner ile % 5-10 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 14-18 m2 alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
5/1	4	
10/1	1	
18/1	1	
20/1	1	

## Active Lüks Sentetik Mat Boya



- ✓ Alkid bağlayıcı esaslı sonkat boyadır.
- ✓ Mat görünümüdür.
- ✓ Her türlü ahşap ve metal yüzeye uygulanır.
- ✓ Dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Sentetik tiner ile % 5-10 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-16 m2 alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
18/1	1	

## Active Sentetik Astar Boya



- ✓ Alkid bağlayıcı esaslı astardır.
- ✓ Sonkat için düzgün ve sağlam yüzey hazırlar
- ✓ Yayılma mükemmeldir.
- ✓ Mat görünümüdür.
- ✓ Solvent bazlı
- ✓ Beyaz renktedir.
- ✓ Tek katta 12-14 m2/lt alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
20/1	1	

## Active Antipas Boya - ( Gri - Siyah - Beyaz - Kırmızı )



- ✓ Alkid bağlayıcı esaslı astardır.
- ✓ Pas önleme özelliği vardır.
- ✓ Nem, su ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- ✓ Yayılma mükemmeldir.
- ✓ Mat görünümüdür.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 12-14 m2/lt alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/2	12	
1/1	6	
GLN	4	
10/1	1	
18/1	1	

## Bella Sentetik Boya



- ✓ Uzun yağlı alkid reçine esaslı ekonomik son kat boyadır.
- ✓ Her türlü ahşap ve metal yüzeye uygulanır.
- ✓ Dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Sentetik tiner ile % 5-10 inceltilerek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 10-16 m2 alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/4	12	
1/2	12	
1/1	6	
GLN	4	
5/1	4	
8/1	1	
16/1	1	

## Bella Antipas Boya - ( Gri - Kırmızı )



- ✓ Alkid bağlayıcı esaslı ekonomik astardır.
- ✓ Sonkat için düzgün ve sağlam yüzey hazırlar.
- ✓ Yayılma mükemmeldir.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 10-12 m2/lt alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
18/1	1	

## Bella Sentetik Astar - ( Beyaz - Ceviz )



- ✓ Alkid bağlayıcı esaslı ekonomik astardır.
- ✓ Sonkat için düzgün ve sağlam yüzey hazırlar.
- ✓ Yayılma mükemmeldir.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 10-12 m2/lt alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
9/1	1	
18/1	1	

## Active Alüminyum Yıldız - GÜMÜŞ



- ✓ Hidrokarbon reçine esaslı alüminyum içeren genel amaçlı son kat boyadır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ **Gümüş** renktedir.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/4	12	
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

## Active Alüminyum Yıldız - ALTIN



- ✓ Hidrokarbon reçine esaslı alüminyum içeren genel amaçlı son kat boyadır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ **Altın** renktedir.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/4	12	
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

## Active İis Kapatan



- ✓ Özel reçine esaslı örtücü astardır.
- ✓ Lekeli ve isli yüzeyler için formüle edilmiştir.
- ✓ Kullanıma hazırdır.
- ✓ Lekelerin ve islerin tekrar yüzeye çıkmasını önler.
- ✓ Mat görünlü.
- ✓ Beyaz renktedir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 4-6 m<sup>2</sup>/lt alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/4	12	
1/1	6	
GLN	4	

## Active Renkli Ahşap Verniği - ( Renksiz - Açık Meşe - Koyu Meşe - Ceviz )



- ✓ Alkid esaslı ahşabın çizilmesini engelleyen verniktir
- ✓ Ahşabın dokusunu bozmadan ipeksi görünüm verir.
- ✓ Atmosforik şartlara karşı direnç gösterir.
- ✓ Renkleri solmaz
- ✓ Çizilme ve aşınma direnci yüksektir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 13-18 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/4	12	
1/1	6	
GLN	4	
11/1	1	

## Active Yat Vernik



- ✓ Üretan alkid esaslı, tek bileşenli kolay uygulanan verniktir.
- ✓ Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklılığı mükemmeldir.
- ✓ Uygulandığı yüzeyleri kimyasallara karşı korur.
- ✓ Şeffaftır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
11/1	1	

## Active Cam Cila



- ✓ Üretan alkid esaslı, tek bileşenli kolay uygulanan verniktir.
- ✓ Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklılığı mükemmeldir.
- ✓ Uygulandığı yüzeyleri kimyasallara karşı korur.
- ✓ Şeffaftır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
11/1	1	

## Active Taş Vernik



- ✓ Solvent bazlı akrilik reçine esaslı, silikon modifiyeli, şeffaf verniktir.
- ✓ Çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklılığı mükemmeldir.
- ✓ Uygulandığı yüzeyleri kimyasallara karşı korur.
- ✓ Şeffaftır.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Active Endüstriyel Sonkat Boya - 1. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

(1000-1002) (1011-1015) (1019-1020) (1024) (3009) (3012) (6000) (6013-6014) (6019) (6027) (6034) (7000-7047)  
(8000-8011) (8014-8028) (9001-9003) (9004-9005) Beyaz

**Active Endüstriyel Sonkat Boya - 2. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

(1003-1007) (1016-1018) (1021-1023) (1027-1037) (2000-2012) (3000-3007) (3011) (3013-3031) (4001-4010) (5000-5004)  
(5005-5009) (5010-5011) (5012-5013) (5014-5017) (5018-5023) (5024) (6001-6012) (6015-6018) (6020) (6022-6026)  
(6028-6033) (6037) (8012-9006)

**Active Endüstriyel Sonkat Boya - SİYAH**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Active Endüstriyel Sonkat Boya – A (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Active Endüstriyel Sonkat Boya - B (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Active Endüstriyel Sonkat Boya - C (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Active Endüstriyel Sonkat Boya - D (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Active Endüstriyel Sonkat Boya - E (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 80-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

## Active Selülozik Sonkat Boya - 1. GRUP



- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

(1000-1002) (1011-1015) (1019-1020) (1024) (3009) (3012) (6000) (6013-6014) (6019) (6027) (6034) (7000-7047)  
(8000-8011) (8014-8028) (9001-9003) (9004-9005) Beyaz

## Active Selülozik Sonkat Boya - 2. GRUP



- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

(1003-1007) (1016-1018) (1021-1023) (1027-1037) (2000-2012) (3000-3007) (3011) (3013-3031) (4001-4010) (5000-5004)  
(5005-5009) (5010-5011) (5012-5013) (5014-5017) (5018-5023) (5024) (6001-6012) (6015-6018) (6020) (6022-6026)  
(6028-6033) (6037) (8012-9006)

## Active Selülozik Sonkat Boya - SİYAH



- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

## Active Selülozik Astar - BEYAZ



- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik astar boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Active Selülozik Sonkat Boya – A (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Active Selülozik Sonkat Boya – B (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Active Selülozik Sonkat Boya – C (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Active Selülozik Sonkat Boya – D (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Active Selülozik Sonkat Boya – E (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir
- ✓ Tek katta 12-15 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	



**Bella Endüstriyel Extra - 1. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

(1000-1002) (1011-1015) (1019-1020) (1024) (3009) (3012) (6000) (6013-6014) (6019) (6027) (6034) (7000-7047)  
(8000-8011) (8014-8028) (9001-9003) (9004-9005) Beyaz

**Bella Endüstriyel Extra - 2. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

(1003-1007) (1016-1018) (1021-1023) (1027-1037) (2000-2012) (3000-3007) (3011) (3013-3031) (4001-4010) (5000-5004)  
(5005-5009) (5010-5011) (5012-5013) (5014-5017) (5018-5023) (5024) (6001-6012) (6015-6018) (6020) (6022-6026)  
(6028-6033) (6037) (8012-9006)

**Bella Endüstriyel Extra - SİYAH**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Extra – A (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Extra – B (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Extra – C (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Extra – D (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Extra – E (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Yarı mattır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir
- ✓ 45-60 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - 1. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

(1000-1002) (1011-1015) (1019-1020) (1024) (3009) (3012) (6000) (6013-6014) (6019) (6027) (6034) (7000-7047)  
(8000-8011) (8014-8028) (9001-9003) (9004-9005) Beyaz

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - 2. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

(1003-1007) (1016-1018) (1021-1023) (1027-1037) (2000-2012) (3000-3007) (3011) (3013-3031) (4001-4010) (5000-5004)  
(5005-5009) (5010-5011) (5012-5013) (5014-5017) (5018-5023) (5024) (6001-6012) (6015-6018) (6020) (6022-6026)  
(6028-6033) (6037) (8012-9006)

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - SİYAH**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - A (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - B (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - C (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - D (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Endüstriyel Sonkat Boya - E (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ 30-45 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Bella Selülozik Sonkat - 1. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

(1000-1002) (1011-1015) (1019-1020) (1024) (3009) (3012) (6000) (6013-6014) (6019) (6027) (6034) (7000-7047)  
(8000-8011) (8014-8028) (9001-9003) (9004-9005) Beyaz

**Bella Selülozik Sonkat - 1. GRUP**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

(1003-1007) (1016-1018) (1021-1023) (1027-1037) (2000-2012) (3000-3007) (3011) (3013-3031) (4001-4010) (5000-5004)  
(5005-5009) (5010-5011) (5012-5013) (5014-5017) (5018-5023) (5024) (6001-6012) (6015-6018) (6020) (6022-6026)  
(6028-6033) (6037) (8012-9006)

**Bella Selülozik Sonkat - SİYAH**

- ✓ Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu dekoratif iç cephe boyasıdır.
- ✓ Yarım mat görünümlüdür.
- ✓ Su iticiliği yüksektir.
- ✓ Silinebilir.
- ✓ Su bazlı kokusuz insan ve çevre dostudur.
- ✓ %10-15 inceltilecek 2 kat uygulanır.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/lt, 7-9 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Bella Selülozik Sonkat - A (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Bella Selülozik Sonkat - B (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Bella Selülozik Sonkat - C (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Bella Selülozik Sonkat - D (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

**Bella Selülozik Sonkat - E (BAZ)**

- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı parlak selülozik son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	

## Active Endüstriyel Mat Boya - SİYAH



- ✓ Rapid alkid esaslı hava kurumalı mat endüstriyel son kat boyadır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ Mattır.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

## Active Endüstriyel Astar Boya - GRİ - KIRMIZI



- ✓ Rapid alkit esaslı hava kurumalı endüstriyel astar boyadır.
- ✓ Mattır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 15-30 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

## Active Endüstriyel Astar Boya - BEYAZ



- ✓ Rapid alkit esaslı hava kurumalı endüstriyel astar boyadır.
- ✓ Mattır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ % 15-30 selülozik tiner ile inceltilir.
- ✓ Tek katta 12-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
15/1	1	

**Active Yol Çizgi Boyası - BEYAZ**

- ✓ Alkid reçineli klor kauçuk esaslı hava kurumalı trafik yol çizgi boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Selülozik tinerle inceltilir.
- ✓ Sürtünmeye dayanıklı
- ✓ Yüksek performanslıdır.
- ✓ Yol çizgilerinin ve kaldırım taşlarının boyanmasında kullanılır.
- ✓ % 5-15 inceltilerek uygulanır.
- ✓ Tek katta 6-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
18/1	1	

**Active Yol Çizgi Boyası - SARI**

- ✓ Alkid reçineli klor kauçuk esaslı hava kurumalı trafik yol çizgi boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Selülozik tinerle inceltilir.
- ✓ Sürtünmeye dayanıklı
- ✓ Yüksek performanslıdır.
- ✓ Yol çizgilerinin ve kaldırım taşlarının boyanmasında kullanılır.
- ✓ % 5-15 inceltilerek uygulanır.
- ✓ Tek katta 6-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
18/1	1	

**Active 1K Akrilik Zemin Boyası**

- ✓ 1k Akrilik reçineli klor kauçuk esaslı hava kurumalı zemin boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Selülozik tinerle inceltilir.
- ✓ Sürtünmeye dayanıklıdır.
- ✓ Yüksek performanslıdır.
- ✓ Yol çizgilerinin ve kaldırım taşlarının boyanmasında kullanılır.
- ✓ % 5-15 inceltilerek uygulanır.
- ✓ Tek katta 6-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
15/1	1	

**Active Zemin Boyası**

- ✓ Alkid reçineli klor kauçuk esaslı hava kurumalı trafik yol çizgi boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ Selülozik tinerle inceltilir.
- ✓ Sürtünmeye dayanıklı
- ✓ Yüksek performanslıdır.
- ✓ Yol çizgilerinin ve kaldırım taşlarının boyanmasında kullanılır.
- ✓ % 5-15 inceltilerek uygulanır.
- ✓ Tek katta 6-8 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
15/1	1	



## Active Solventli Epoksi Sonkat Boya - 1. GRUP



- ✓ Epoksi reçine esaslı solventli çift kompenatlı parlak metal ve yapı son kat boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
4+1	4	
16+4	1	

(1000-1002) (1011-1015) (1019-1020) (1024) (3009) (3012) (6000) (6013-6014) (6019) (6027) (6034) (7000-7047)  
(8000-8011) (8014-8028) (9001-9003) (9004-9005) Beyaz

## Active Solventli Epoksi Sonkat Boya - 2. GRUP



- ✓ Epoksi reçine esaslı solventli çift kompenatlı parlak metal ve yapı son kat boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
4+1	4	
16+4	1	

(1003-1007) (1016-1018) (1021-1023) (1027-1037) (2000-2012) (3000-3007) (3011) (3013-3031) (4001-4010) (5000-5004)  
(5005-5009) (5010-5011) (5012-5013) (5014-5017) (5018-5023) (5024) (6001-6012) (6015-6018) (6020) (6022-6026)  
(6028-6033) (6037) (8012-9006)

## Active Solventli Epoksi Astar - BEYAZ



- ✓ Epoksi reçine esaslı solventli çift kompenatlı metal ve yapı astar boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
21+3	1	

## Active Solventli Epoksi Astar - GRİ



- ✓ Epoksi reçine esaslı solventli çift kompenatlı metal ve yapı astar boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Mat görünümlüdür.
- ✓ % 5-15 selülozik tiner ile inceltir.
- ✓ Tek katta 15-20 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
21+3	1	

**Active 2K Akrilik Sonkat Boya - 1. GRUP**

- ✓ 2K akrilik reçine esaslı solventli çift kompenatlı parlak metal ve yapı son kat boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır.
- ✓ % 5-15 akrilik tiner ile inceltilir.
- ✓ 70-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
4+1	4	
16+4	1	

(1000-1002) (1011-1015) (1019-1020) (1024) (3009) (3012) (6000) (6013-6014) (6019) (6027) (6034) (7000-7047)  
(8000-8011) (8014-8028) (9001-9003) (9004-9005) Beyaz

**Active 2K Akrilik Sonkat Boya - 2. GRUP**

- ✓ 2K akrilik reçine esaslı solventli çift kompenatlı parlak metal ve yapı son kat boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ Parlaktır.
- ✓ % 5-15 akrilik tiner ile inceltilir.
- ✓ 70-90 glosstur.
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
4+1	4	
16+4	1	

(1003-1007) (1016-1018) (1021-1023) (1027-1037) (2000-2012) (3000-3007) (3011) (3013-3031) (4001-4010) (5000-5004)  
(5005-5009) (5010-5011) (5012-5013) (5014-5017) (5018-5023) (5024) (6001-6012) (6015-6018) (6020) (6022-6026)  
(6028-6033) (6037) (8012-9006)

**Active 2K Akrilik Astar - BEYAZ**

- ✓ 2K akrilik reçine esaslı solventli çift kompenatlı parlak metal ve yapı astar boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ **Parlaktır.**
- ✓ % 5-15 akrilik tiner ile inceltilir
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
6+1	4	
18+3	1	

**Active 2K Akrilik Astar - GRİ**

- ✓ 2K akrilik reçine esaslı solventli çift kompenatlı parlak metal ve yapı astar boyasıdır.
- ✓ Hızlı kurur.
- ✓ Yayılması mükemmeldir.
- ✓ Solvent bazlıdır.
- ✓ **Parlaktır.**
- ✓ % 5-15 akrilik tiner ile inceltilir
- ✓ Tek katta 11-14 m<sup>2</sup>/kg alan boyanır.

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
6+1	4	
18+3	1	

**Active 2K Sonkat Vernik**

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
12+6	1	

**Active Solventli Epoksi Sonkat Vernik**

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
12+3	1	

**Active 2K Akrilik Sonkat - C (BAZ)**

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
4+1	4	
16+4	1	

**Active Solventli Epoksi Sonkat - C (BAZ)**

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
4+1	4	
16+4	1	

**Active Selülozik Sonkat Vernik**

Ambalaj	Koli Adedi	KDV Dahil Fiyat TL
1/1	6	
GLN	4	
12/1	1	



NY TREND BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

**Fabrika**

Saray Mah. 65. Cadde No: 5 Kahramankazan / ANKARA

**Tel:** (0312) 385 86 03 | **Fax:** (0312) 385 95 09

**E-posta:** ny@nytrendboya.com.tr

[www.nytrendboya.com.tr](http://www.nytrendboya.com.tr)

2024